自動マグネットワイヤー切断ストリッピングマシン 銅線 0.5-2.5mm対応 WPM-0525

Model No. WPM-0525



SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-0525
サイズ	560*500*300mm
重量	21kg
切断長さ範囲	0.01mm-10m
切断公差	0.1-0.2mm
対応線径	0.5-2.5mm
切断刃材質	輸入高速鋼刃
スクレイピングブレード	タングステン鋼刃
最大出力	280W
電圧	AC220V/380V

精密マグネットワイヤー切断:優れた結果を得るためのオールインワンの切断およびストリッピングマシン

紹介:

特許所有者の銅マグネットワイヤー自動切断およびストリッピングマシン、マグネットワイヤー処理ワークフローを合理化および最適化するように設計された革新的なソリューションをご紹介します。この高度で用途の広いマシン**は、マグネットワイヤー ストリッパー**、**マグネット ワイヤー ストリッピングおよび切断機**、**およびマグネット ワイヤー切断機**として、すべて 1 つのコンパクトなユニットで機能します。単純な切断とストリッピングを超えて、**エナメル線スクレイピングマシン**および**銅線スキンピーリングマシン**としても機能し、**裸銅線ペイントリムーバー**として効果的に機能し、電子機器および電気産業全体の幅広いアプリケーションに対してクリーンで正確な導体準備を保証します。

主な機能と利点:

- **効率を向上させるためのデュアルエンドスクレイピング機能:**処理効率を最大化するデュアルエンドスクレイピング機能を利用できます。この機能により、マグネット ワイヤの両端を同時にスクレイピングできるため、処理時間が大幅に短縮され、この**マグネット ワイヤ ストリッピングおよび切断機**の全体的な生産性が向上します。
- **小さなフットプリントで絶妙でコンパクトなデザイン:**精巧に設計されたコンパクトな設置面積は、貴重なワークスペースを最適化します。サイズが小さいため、機能を犠牲にすることなくさまざまな生産環境に簡単に統合できるため、あらゆる施設で効率的な**マグネットワイヤ切断機**になります。
- **多様な業界に広く適用可能:**この**マグネット ワイヤー ストリッパー**は、電子機器業界だけでなく、それ以外の分野でも広く適用でき、家電製品、電気モーター、ランプ、玩具、その他数え切れないほどの製品のワイヤーの処理に非常に貴重であることが証明されています。その汎用性は、PVC、テフロン、シリコーンゲル、ガラス繊維などで作られたストリッピングワイヤーにまで及びます。
- **ユーザーフレンドリーな操作のためのタッチ操作コンピュータ画面:**直感的なタッチ操作のコンピュータ画面により、機械の操作を非常に簡単に習得し、習得することができます。トレーニング時間を最小限に抑え、この**マグネットワイヤー**

ストリッピングおよび切断機を効率的に制御するためのユーザーフレンドリーなインターフェースでオペレーターを支援します。

- **柔軟な生産のための迅速な手順と材料の変更:**迅速な手順と材料交換に対応する機械の能力により、優れた柔軟性を体験できます。さまざまなワイヤータイプと処理要件に迅速に適応し、この適応可能な**マグネットワイヤー切断機**で生産フローを最適化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
- **精度と速度を実現する高効率ステップドライブ:**優れた精度と高速な処理速度の両方を実現する高効率ステップドライブシステムをご活用ください。高いスループットを維持しながら正確なカットとストリップを実現し、**エナメル線スクレイピングマシン**のタスクの効率を最大化します。
- **最適なROIを実現する低コストで高性能:**高性能なマグネットワイヤ加工をコストパフォーマンスの良い価格でお楽しみください。この機械は、高い投資収益率を提供し、高度なマグネットワイヤ加工をより幅広いビジネスで利用できるように、優れた価値を提供します。
- **裸の銅の準備のための塗料と断熱材を効果的に除去します。**強力な**裸銅線ペイントリムーバー**および**銅線スキン剥離機**として機能するこのマシンは、マグネットワイヤから塗料と絶縁体を効果的に除去し、はんだ付け、終了、またはその他の下流プロセスの準備をします。

技術仕様:

特徴	仕様
名前	特許所有者銅マグネットワイヤー自動切断およびストリッピングマシン
キーワードフォーカス	マグネットワイヤー切断およびストリッピングマシン、マグネットワイヤーストリッパー、マグネットワイヤーストリッピングおよび切断機、マグネットワイヤー切断機、エナメル線スクレイピングマシン、銅線スキンピーリングマシン、裸銅線ペイントリムーバー
サイズ(寸法)	560500300ミリメートル
重量	21キロ
切断長さ範囲	0.01mm-10メートル
切削公差	(0.1-0.2)ミリメートル
ライン径範囲	0.5-2.5ミリメートル
カッティングブレード素材	輸入高速スチールブレード
スクレイピングブレード素材	タングステンスチールブレード
最大出力	280W
電圧	AC220V/380V (周波数変換器出力が必要)
機能	デュアルエンドスクレイピング、カッティングとストリッピング、エナメル線スクレイピング
制御インターフェース	タッチ操作式コンピュータ画面
駆動方式	高効率ステップドライブ
適用材料	PVC、テフロン、シリコーンゲル、ガラス繊維など
適用業界	電子機器、家電製品、電気モーター、ランプ、玩具

アプリケーション:

特許所有者の銅**マグネットワイヤー切断およびストリッピングマシン**は、精密マグネットワイヤー加工を必要とするさまざまな業界で広く使用されています。

- **エレクトロニクス産業:**コイル、インダクタ、トランス、その他の電子部品用のマグネットワイヤの準備。
- **家電製品製造:**モーター、変圧器、電化製品の配線用マグネットワイヤーの加工。
- **電気モーター製造:**電気モーターの固定子巻線と回転子巻線用のマグネットワイヤーの準備。
- **照明業界:**ランプや照明器具のバラストや変圧器のマグネットワイヤーの加工。
- **玩具製造:**玩具のモーターや電磁部品用のマグネットワイヤーの準備。
- **マグネットワイヤからの正確な切断、ストリッピング、エナメル除去を必要とするあらゆる用途。**

結論:

特許所有者の銅**マグネットワイヤー切断およびストリッピングマシン**に投資して、マグネットワイヤーの処理効率、精度、および製品品質の大幅な改善を体験してください。この汎用性が高くユーザーフレンドリーなマシンは、運用を合理化し、人件費を削減し、一貫して優れた結果を提供するように設計されています。詳細については、今すぐお問い合わせいただき、マグネット ワイヤ処理ワークフローに革命を起こすためのパーソナライズされた見積もりをリクエストしてください。