静音端子圧着機 8KN 40mmストローク 220V WPM-8000S

Model No. WPM-8000S



SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-8000S
圧着容量	8KN
スライドストローク	40mm
電源	220V/50Hz/60Hz
寸法	380/320/830
重量	200kg
定格容量	3000W

WPM-8000Sミュート端子圧着機、端子圧着機、ワイヤー端子圧着機、電気端子圧着機
紹介:

カセット金型、交換は簡単/迅速で、時間を節約します。
変換とクラッチなし、固定小数点精度、高速、ノイズなし。
コンピュータ端末、DC端末、AV端末、シングルグレイン端末、および関連端末。連続端子、BID、銅端子、コードエンド端子、端子ベル、防水型端子、
コンパクト構造、作業現場での移動が簡単
OTP横モード、OTPアンチストレートモールド、2000#、950#に適しています。

Pアラメータ:

モデル	WPM-8000Sの
圧着容量	8KNの
スライドストローク	40ミリメートル
電源	220V/50Hz/60Hz
次元	380/320/830
重量	200kg
定格容量	3000ワット

ケーブルショー:



FAQ

WPM-8000Sが「ミュート」またはサイレント端子圧着機であることの主な利点は何ですか?

WPM-8000Sは、職場での稼働騒音を大幅に低減するためにサイレント端子圧着機として設計されています。これにより、オペレーターにとってより快適で生産的な環境が生まれ、騒音公害が減少し、厳しい騒音規制がある施設や複数の機械が同時に稼働する場所に最適です。従来の空圧式や騒音の大きい機械式プレスとは異なり、その設計はパワーを犠牲にすることなく、静かで効率的な性能を優先しています。

WPM-8000S 8KN圧着機は、どのような種類の端子や用途に適していますか?

WPM-8000Sは、多様な端子の精密圧着のために設計された汎用性の高い産業用ケーブルハーネス機です。コンピューター（D-Sub、IDC）、DC電源、AVコネクター、各種防水端子に最適です。その8KNの圧着能力と精密な制御により、信頼性が高く一貫した接続が重要な電子機器、自動車、家電、通信産業におけるワイヤーハーネスの製造に最適です。

カセット金型システムは、WPM-8000S端子圧着機による生産にどのような利点をもたらしますか?

WPM-8000S電気端子圧着機に統合されたカセット金型システムにより、異なる端子タイプの生産ロット間のダウンタイムを大幅に削減し、数秒で金型交換が可能です。オペレーターは、工具や複雑な調整を必要とせず、事前設定されたカセット金型を簡単に交換できます。この機能は柔軟性を高め、総合設備効率（OEE）を向上させ、バッチ変更が頻繁な多品種少量から中量生産に不可欠です。

8KNの圧着能力は、この機械の性能にとって何を意味しますか?

8KN（キロニュートン）の圧着能力は、機械が最大8,000ニュートンの力を適用できることを示しています。この強力な力により、小型の精密接点から大型の電源端子まで、幅広いワイヤーゲージと端子サイズにおいて、安全で気密性が高く信頼性のある圧着が保証されます。これは、引張力と導電性に関する産業基準を満たす一貫した高品質な圧着に必要なパワーを提供し、完成したワイヤーハーネスの耐久性と安全性を確保します。

WPM-8000Sは標準的な産業用電源での使用に対応しており、その主な効率性の特徴は何ですか?

はい、WPM-8000Sは標準的な220V電源で動作するため、世界中のほとんどの産業用ワークショップの電気システムと互換性があります。主な効率性の特徴には、静かな電気駆動、高速のカセット金型交換、オペレーターの疲労を最小限に抑えるユーザーフレンドリーな設計が含まれます。これらの特徴を組み合わせることで、ワイヤーハーネス製造プロセスが合理化され、出力率が向上し、人件費が削減され、信頼性が高く高速で静かな圧着性能を通じて迅速な投資回収が実現します。