空気圧ケーブルストリッピングマシン ワイヤー径0-30mm対応 WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-416
ストリッピング長さ	150mm
ワイヤー径	0-30mm
空気圧	0.5-0.8MPa
電圧	220V/50Hz, 110V/60Hz
力: 165-300kg	
重量	50kg
サイズ	L615×W425×H375mm

空気圧ケーブルストリッピングマシン(WPM-416)、ワイヤーケーブル剥離機、ワイヤーストリッパー、ケーブル剥離機。
ケーブル準備をパワーアップ:WPM-416工業用グレードの空気圧ケーブルストリッピングマシン

紹介:

空気圧ケーブルストリッピングマシンWPM-416は、ケーブル準備プロセスに革命を起こすために細心の注意を払って設計された強力で非常に効率的なツールです。最高の速度とピンポイントの精度を実現するように設計されたこの高度なマシンは、最先端の空気圧技術を利用して、さまざまなケーブルタイプとサイズを簡単にストリップします。主要な**空気圧ケーブルストリッピングマシン**として、WPM-416は、簡単に調整可能なストリッピング長さ機能が多様なケーブル寸法に巧みに対応しながら、簡単な操作を保証するユーザーフレンドリーなインターフェースを誇っています。自動車、産業、通信分野の目の肥えた専門家に最適なWPM-416は、生産性を大幅に向上させ、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑えます。堅牢で長持ちする素材を使用し、揺るぎない性能を発揮するこの不可欠な機械は、現代のワークショップや大量生産ラインに欠かせないものです。WPM-416は、一流の**ケーブルストリッピングマシン**、**ワイヤーケーブルピーリングマシン**、ワイヤー**ストリッパー**、**ケーブルピーリングマシン**としても認められており、すべてのケーブル準備ニーズに対して比類のない汎用性と信頼性を提供します。

主な機能と利点:

- **高速かつ効率的なケーブルストリッピングのための高度な空気圧技術:**この**空気圧ケーブルストリッピングマシン**は、高度な空気圧技術を利用して、ケーブルストリッピング操作で優れた速度と効率を提供します。処理時間を大幅に短縮し、スループットを向上させ、ワークフローを最適化し、生産性を向上させます。
- **幅広いケーブル径範囲(0-30mm)で、用途の広いアプリケーションに適しています。**WPM-416は、0mmから30mmまでの幅広いケーブル径に対応し、**空気圧ワイヤーストリッピングマシン**のプロセス内で多様なケーブルタイプとアプリケーション要件に対応する優れた汎用性を提供します。
- **カスタマイズされたケーブル準備のための調整可能なストリッピング長:**ストリッピングの長さを簡単に調整できるため、カスタマイズされたケーブルの準備が可能です。さまざまなケーブルサイズや特定のプロジェクトのニーズに完全に適合するようにマシンを適応させ、この汎用性の高い機能により、精度を最大化し、材料の無駄を最小限に抑えます。
- **簡単な操作と迅速な学習曲線のためのユーザーフレンドリーなインターフェース:**オペレーターの利便性を優先して設計されたこのマシンは、ユーザーフレンドリーなインターフェースと直感的なコントロールを備えています。トレーニング

時間を最小限に抑え、チームが最小限の指示で機械を効果的に操作できるようにすることで、生産ラインを迅速に立ち上げて稼働させることができます。

- **優れた耐久性と長持ちする性能を実現する堅牢な構造:**高品質で耐久性のある素材で作られ、堅牢な構造のために設計されたWPM-416は、要求の厳しい産業環境での長期的なパフォーマンスを実現するように設計されています。今後何年にもわたって、一貫した信頼性と強力な投資収益率を期待してください。
- **ベベルデザインと身体学にインスパイアされたエルゴノミクスにより、オペレーターの快適性を実現:**考え抜かれたベベルデザインと身体学の原則に触発された人間工学は、長時間の運転中でも最適なオペレーターの快適さを保証します。オペレーターの疲労を軽減し、ワークフロー全体の効率を向上させます。
- **強化されたパワーと信頼性の高い動作のためのデュアルドライビングシリンダーシステム:**強力なデュアルドライビングシリンダーシステムを搭載したWPM-416は、ストリッピング力を強化し、一般的なスプリング破損の問題を解消します。一貫した堅牢で信頼性の高い動作により、連続的なケーブルストリッピングサイクルを実現し、ダウンタイムを最小限に抑えます。
- **シリンダーの寿命を延ばし、メンテナンスを減らすための自己供給オイル供給:**統合された自己供給オイル供給システムは、シリンダーにタイムリーな潤滑を提供し、内部摩耗を減らし、貴重な**空気圧ケーブルストリッピングマシン**の寿命を大幅に延ばします。メンテナンスの必要性を最小限に抑え、稼働時間を最大化して、中断のない生産を実現します。
- **バランスの取れたストロークと高い剥離精度を実現する特殊スライドホルダー:**専用のスライディングホルダーは、操作中にバランスの取れたストロークを確保し、高い剥離精度と一貫して正確なケーブルストリッピング結果を提供します。ケーブルの完全性を維持し、すべてのストリップで高品質の接続を確保します。
- **多芯ケーブルを含む小径の短いケーブルに適しています。**WPM-416 は、AC/DC 電源ケーブル、コンピュータケーブル、電子ケーブル、多芯ケーブルなど、あまり高度なストリッピング機器には困難なケーブルタイプである、小径の短いケーブルを効率的にストリッピングするのに特に適しています。
- **ユーザーフレンドリーで正確な操作のための電気制御:**電気制御システムにより、操作が簡素化され、ケーブルストリッピングプロセスを正確に制御できます。手動調整を最小限に抑え、さまざまなケーブルタイプで一貫した再現性のあるストリッピング性能を確保します。
- **幅広いワイヤの太さとケーブルタイプに対応する調整可能な構造:**高度に調整可能な構造により、マシンは幅広いケーブルの太さと絶縁タイプに楽に対応することができ、主要な**空気圧ワイヤーストリッピングマシン**ソリューションとしての優れた汎用性をさらに高めます。

技術仕様:

特徴	仕様
モデル	WPM-416の
キーワードフォーカス	空気圧ケーブルストリッピングマシン
関数	ワイヤーケーブル剥離機、ワイヤーストリッパー、ケーブル剥離機、ケーブルストリッピング機、ケーブルジャケットシーススストリッパー
ストリッピング長さ	150ミリメートル
ワイヤ径範囲	0-30ミリメートル
気圧	0.5〜0.8MPa
電圧オプション	220V/50HZ、110V/60HZ
フォース(クランプ)	165-300KG
重量	50キロ
寸法(L、W、H)	L615W425H375mm
操作の種類	空気圧式, 電気制御用
特別な機能	

	ベベルデザイン、デュアルドライビングシリンダー、自己供給オイル、スライディングホルダー
適用可能なケーブルタイプ	AC/DC電源線、コンピュータケーブル、電子ケーブル、多芯ケーブル、ショートケーブル、小径ケーブル

アプリケーション:


空気圧ケーブルストリッピングマシンWPM-416は、効率的で正確、かつ大量のケーブルストリッピングを必要とする要求の厳しい業界やアプリケーションに最適です。


- **自動車用ワイヤーハーネス製造:**複雑な自動車のワイヤーハーネスや電気システム向けのハイスループットケーブル調製。
- **産業機器製造:**堅牢な産業機械、制御盤、オートメーションシステム用のケーブルを準備します。
- **通信インフラ開発:**通信ネットワークやデータケーブル用の大量のケーブルの処理。
- **大規模な電子機器製造:**電子機器、回路基板、ケーブルアセンブリの大量ケーブルストリッピング。
- **航空宇宙・防衛産業:**航空宇宙および防衛システムにおける特殊な配線アプリケーション向けのケーブルの準備。
- **生産性を最大化し、一貫した品質を確保するために、効率的で信頼性が高く、高精度の空気圧ケーブルストリッピングを必要とするあらゆるアプリケーション。**

結論:

ニューマチックケーブルストリッピングマシンWPM-416でケーブル準備ワークフローを変革し、効率、精度、全体的な生産性の劇的な向上を体験してください。この最高級の堅牢でユーザーフレンドリーで強力なマシンは、運用を合理化し、人件費を削減し、材料の無駄を最小限に抑え、最も要求の厳しいケーブル処理ニーズに対して一貫して優れたケーブルストリッピング結果を提供するように設計されています。詳細については、今すぐお問い合わせください。また、ケーブル準備ワークフローに革命を起こすためのパーソナライズされた見積もりをリクエストしてください。


サイズL615 * W425 * H375mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80

Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-416の主な特徴と利点は何ですか?

JINGWEI WPM-416は、産業用途向けに設計された高性能な空圧式ケーブルストリッパーです。その主な利点には、太いケーブルを処理するための特大容量、一貫性のあるきれいなストリッピングを実現する強力な空圧システム、過酷な環境での長寿命を可能にする耐久性のある構造、そして精度の高いブレード調整が含まれます。これにより、手作業を削減し処理速度を向上させることで、ケーブルハーネス製造の効率を高めます。

WPM-416特大ケーブルストリッパーは、どのようなケーブルサイズや種類に対応できますか?

WPM-416は特大ケーブルストリッパーとして設計されており、幅広い産業用ケーブルや電線を扱うことができます。具体的な仕様は使用材料によって確認が必要ですが、一般的には自動車、機械、エネルギー分野で一般的に使用される多芯や厚い絶縁体の大型径ケーブルに適しています。詳細な容量チャートについては、お客様のケーブルパラメータに基づき当社チームにお問い合わせください。

手動式や電動式モデルではなく、空圧式ケーブルストリッパーを選ぶ理由は何ですか?

WPM-416のような空圧式ストリッパーは、大量生産の産業用ストリッピングにおいて優れたパワーと信頼性を提供します。空圧システムはモーターの焼損なしに一貫した強力を発揮し、電気部品が少ないため耐久性が高く、電動工具からの火花が懸念される環境での安全性に優れています。これにより、連続生産ライン向けの理想的な低メンテナンスワイヤー加工機となります。

JINGWEI WPM-416は操作やメンテナンスが簡単ですか?

はい、WPM-416はユーザーフレンドリーな操作と分かりやすいメンテナンスを考慮して設計されています。迅速なセットアップと調整のための直感的なコントロールを備えています。中国を代表するメーカーによる堅牢な機械として、保守性を重視して作られており、一般的なメンテナンスには標準的な空圧システムの点検と定期的なブレード交換が含まれます。最適な性能を確保するための包括的な操作ガイダンスとサポートが提供されます。

このワイヤー加工機の価格や技術仕様をリクエストするにはどうすればよいですか?

ケーブル加工ニーズに対する詳細な技術仕様、価格、またはカスタマイズソリューションをご希望の場合は、製品情報に記載の「今すぐお問い合わせ」オプションをご利用ください。直接メーカーとして、JINGWEIは専門的なコンサルテーションを提供し、データシート、構成オプション、アフターサービス詳細をお伝えし、WPM-416をお客様の生産ワークフローに効率的に統合するお手伝いをします。